

۱۵ ثانیه بیندیشید

تهیه کننده

واحد کنترل دخانیات

مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی


دانشگاه علوم پزشکی شهری بدشتی

» **“15 secondes pour reflechir”**

(INB5)

«


(FCTC)




《 》 《 》

/ ()

/ %



()



:


()

:

:

)

(



() -

* —


)

(

)*

(

• • •



-

/

% %)
% (

) ISPA



(

() .
()

ISPA

()

()



()

)

(

(

).

/

()




()


/

() .

)

(






()

()


()

سیگاریها در مورد ابتلا به بیماریهای خاص و مرگ در اثر آنها نسبت به غیرسیگاریها مستعدتر هستند



()

()



— —



· ·

.()

()


()

()



)

(




()

()

)
(



مقایسه‌ای بین مصرف سیگار و مرگ و میر بر اثر
سرطان ریه
در سوئیس (1951-1995)



()

()

()



)

)

().

(

(

« »


« »

() .

()

()

) ()
(



· · · · · · · · · · · ·


· · · · · · · · · · · ·

· · · · · · · · · · · ·

)

(

)
(
()



()

()

()

() .

— —
/ .

) .
(

-

:

.


* () .

(*)*


%

()

خطر ابتلا به سرطان ریه نزد زنان و مردان سیگاری در مقایسه با غیرسیگاریها



()







/

%

()

$$\left(\quad \right) .$$

*


(FMH)

()

...

().


...



.....

() :





-

.() .





-

.()

()

)
(...
(:)





()